

## Yer otomatlarında yeni nesil

Daha dayanıklı, %30'a kadar daha yüksek verimli, son derece sessiz ve var olan en yüksek ergonomi.BA 651/751/851 serisi, yer otomatlarında yeni bir jenerasyonu ve temizlik profesyonelleri için gerçek katma değeri ifade ediyor.

BA 651/751/851 serisi, zemin temizlik sektöründe gerçek bir yenilikliği temsil etmektedir ve temizlik profesyonellerine çok yüksek değer katmaktadır. Ecoflex sistemi sayesinde su ve deterjan tüketimi kontrol altında tutulabilirken, gerekli durumlarda güç patlaması yaparak daha çok su, deterjan ve fırça baskısıyla yoğun kirli yerleri temizleyebilir. Geniş alanların temizliğinde tam etkili bir çözüm!

- Ecoflex sistemi sayesinde otomatik ve yeterli oranda deterjan karıştırma
- Son derece düşük ses seviyesi (58 dB(A)) gündüz temizliğini mümkün kılar.
- 86 cm'lik ovalama genişliği, 5.6 km/saat'lik hızı ve geniş tank kapasitesi yüksek verimlilik sağlar.
- Sağlam yapısı, üstün tasarımı ve kaliteli materyali ile daha dayanıklı ve uzun ömürlü
- Değiştirilebilir fırça platformları üç farklı boyutta disk ya da 71 cm'lik silindirik fırça kullanımına izin verir.



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

• Standard equipment

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	BA 651
<b>Squeegee Blade</b>				
	Silici lastik kiti	910000281	1	•
<b>DAHİLİ ŞARJ ALETİ</b>				
	CHARGER BATT. ON BOARD 24V 25A 230V KIT	9097597000	1	
<b>Silici lastikler, kanatlar, etekler ve sıçrama önleyiciler</b>				
	BLADES SQUEE. 1040MM 41 GUM RUBBER KIT	910000282	1	
	Silici Lastik Kiti BA851	9097359000	0	
<b>Splash Guard</b>				
	Sıçrama Önleyici Kit	909 5345 000	0	
	SPLASH GUARD DECK 650MM/26	909 5224 000	1	•

MODEL

BA 651

ÜRÜN KODU

9087240020

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Disk fırça versiyonu

•

Ön ve arka tamponlar

•

Otomatik fırça kapatıcısı

•

Otomatik solüsyon kesicisi

•

## Yer otomatlarında yeni nesil

MODEL	BA 651
ÜRÜN KODU	9087240020
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Silindirik fırça versiyonu	
Değiştirilebilir fırça platformu	•
Ayarlanabilir fırça basıncı	•
Islak süpürme çöp haznesi	
Ayarlanabilir sap	•
Otomatik kapmalı fırça	•
Tek dokunuşla kumanda edilen kontrol paneli	•
Çıkartılabilir tank kapağı	•
Su seviye göstergesi	•
Çöp haznesi	•
Ecoflex prepared	•
Squeegee	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Fiş tipi	-
Maksimum çalışma süresi	4.3
Maksimum hız (KM/SAAT)	5.6
Voltaj (V)	24
Ip koruma sınıfı	IPX4
İzolasyon sınıfı	III
Motor gücü (W)	1420
Fırça motoru (W)	2 x 400
Traksiyon motoru gücü (W)	200
Vakum motoru gücü (W)	420
Hava debisi (L/SAN.)	29.6
Vakum (KPA)	14.2
1.5 m'de ses basınç seviyesi (DB(A)ISO 3744)	58
Verimlilik oranı teorik/gerçek (M <sup>2</sup> /SAAT)	3700/2200
Ovalama genişliği (MM)	660
Minimum geriye dönüş koridor genişliği cm	200
Su debisi (L/DAK.)	1.1/3.4
Temiz su/kirli su haznesi (L)	85/85
Silici lastik genişliği (MM)	890
Fırça/ped çapı (MM)	330/330
Fırça basıncı (KG)	32/52










## Yer otomatlarında yeni nesil

## TEKNİK ÖZELLİKLER











BA 651

Fırça hızı (RPM)	220
Brush quantity and type	2 Disc
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1500x600x1050
Brüt ağırlık (KG)	470
Net ağırlık (KG)	178









● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	BA 651
<b>Özel pedler</b>				
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002321	2	□
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002323	0	□
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002320	2	□
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002322	2	□
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002325	2	
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002327	0	
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002324	1	
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002326	2	
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002337	2	










## Yer otomatlarında yeni nesil

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	BA 651
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002339	2	
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	0	
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002338	2	
<b>Ped 17" / 432mm</b>				
	PAD 17 432MM ECO BLACK 5PCS	10001938	2	
	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	10001939	2	
	PAD 17 432MM ECO CARPET BONNET 6PCS	10001935	0	
	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	10001940	0	
	PAD 17 432MM ECO RED 5PCS	10001941	2	
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1	
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	2	
	PAD 17 432MM ECO WHITE 5PCS	10001936	2	
	PAD 17 432MM EPP MAROON 10PCS	10001975	0	
<b>Ped tutucular</b>				
	PAD HOLDER FLAT 13 330MM	9100000142	2	○
	PAD HOLDER FLAT 14 355MM	9100000143	2	





## Yer otomatlarında yeni nesil

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	BA 651
	PAD HOLDER FLAT 17 432MM	910000144	2	
	ped tutucu 430mm (n 2)	9097582000	2	
	ped tutucu merkez kilitlemeli (n 2) 330mm	909 5330 000	2	□
	ped tutucu merkez kilitlemeli (n 2) 355mm	909 5331 000	2	
<b>Ped 14" / 355mm</b>				
	PAD 14 355MM ECO BLACK 5PCS	10001916	0	
	PAD 14 355MM ECO BLUE 5PCS	10001917	2	
	PAD 14 355MM ECO BROWN 5PCS	10001918	2	
	PAD 14 355MM ECO GREEN 5PCS	10001919	0	
	PAD 14 355MM ECO RED 5PCS	10001920	2	
	PAD 14 355MM ECO WHITE 5PCS	10001921	0	
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	0	
<b>Aküler</b>				
	ak jel 6V 180Ah (n 4)	80564000	4	□
	ak jel 6V 240A (n 4)	80564100	4	□
	ak sulu 6V 255A (n 4) 675 cycle	80565000	4	□
	BATT.24V-220AH GEL SINGLE CELLS IN TRAY	L00210012	1	□
	BATT. 6V-200AH WET SEMI T MONOBLOC	80564900	0	□
	SULU 24V 240 Ah KASALI H CRESEL AK	L00290018	1	□
<b>Diğerleri</b>				



## Yer otomatlarında yeni nesil

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	BA 651
	COUNTER HOUR 24V KIT	9096951000	1	<input type="checkbox"/>
	DECK BRUSH 750MM/28 KIT	9097611000	0	
	DECK BRUSH 850MM/34 KIT	9097612000	0	
	DRAINING HAND TOOL	9100002205	1	<input type="checkbox"/>
	KÖPÜK KESİCİ FİLTRE	909 5065 000	0	<input type="checkbox"/>
	MOTOR VACUUM 3 STAGE 670W 24V	9098455000	1	<input type="checkbox"/>
	RUBBER BAND HOLDER KIT	909 6734 000	0	<input type="checkbox"/>
	WHEEL CASTOR D.100X30 TWINNED SOFT SS	909 5511 000	1	<input type="checkbox"/>
	WHEEL KIT PU TRACTION OILRESISTANT	909 5512 000	1	<input type="checkbox"/>
<b>Ped 13" / 330mm</b>				
	PAD 13 330MM ECO BLACK 5PCS	10001910	2	<input type="checkbox"/>
	PAD 13 330MM ECO BLUE 5PCS	10001911	2	<input type="checkbox"/>
	PAD 13 330MM ECO BROWN 5PCS	10001912	0	<input type="checkbox"/>
	PAD 13 330MM ECO GREEN 5PCS	10001913	2	<input type="checkbox"/>
	PAD 13 330MM ECO RED 5PCS	10001914	2	<input type="checkbox"/>
	PAD 13 330MM ECO WHITE 5PCS	10001915	2	<input type="checkbox"/>
<b>Silindirik Fırça</b>				
	BRUSH HARD NYLON 28-NATURAL	56412192	2	

## Yer otomatlarında yeni nesil

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	BA 651
	BRUSH SOFT NYLON 28-YELLOW	56412191	2	
	silindirik fırça (PPL) (n2) 700mm	56412046	2	
	silindirik fırça (sert midlite grit 180) (n2) 700mm	56412193	2	
<b>Disk fırça 330mm</b>				
	BRUSH D.330 MIDGRIT 240	909 5334 000	2	□
	BRUSH D.330 PROLITE	909 5338 000	2	□
	BRUSH DISC 330MM 13 UNION MIX	909 5340 000	2	□
	fırça (sert midlite grit 180) (n2) 330mm	909 5336 000	2	□
	fırça Prolene (PPL) (n2) 330mm	909 5332 000	2	□
<b>Splash Guard</b>				
	Sıçrama Önleyici Kit	909 5345 000	0	
	SPLASH GUARD DECK 650MM/26	909 5224 000	1	●
<b>DAHİLİ ŞARJ ALETİ</b>				
	CHARGER BATT. ON BOARD 24V 25A 230V KIT	9097597000	1	□
<b>Disk fırça 370mm</b>				
	BRUSH D.370 MIDGRIT 240	909 5335 000	2	
	BRUSH D.370 PROLITE	909 5339 000	2	
	fırça (sert midlite grit 180) (n2) 370mm	909 5337 000	2	
	fırça Prolene (PPL) (n2) 370mm	909 5333 000	2	
<b>Disk fırça 430mm</b>				
	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 180 GREY	9097579000	2	
	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 240 GREY	9097578000	2	
	BRUSH DISC 430MM 17 PROLITE BLUE	9097580000	2	
	BRUSH DISC 430MM 17 UNION MIX BLUE	9097581000	2	
	fırça Prolene (PPL) (n2) 430mm	9097469000	2	
<b>Silici lastikler, kanatlar, etekler ve sıçrama önleyiciler</b>				

## Yer otomatlarında yeni nesil

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	BA 651
	BLADES SQUEE. 1040MM 41 GUM RUBBER KIT	910000282	1	
	Silici Lastik Kiti BA851	9097359000	0	
<b>External Charger</b>				
	CHARGER HF 24V 20A SB120R	80522420	1	○
	CHARGER HF 24V 25A SB120R	80542425	1	○
<b>Squeegee Blade</b>				
	BLADES SQUEEGEE 890MM 35 PU KIT	9096991000	1	□
	BLADES SQUEEGEE 1040MM 41 PU KIT	9097358000	1	
	Silici lastik kiti	910000281	1	●
<b>Deterjan ekipmanı</b>				
	TANK DETERGENT SOLUTION KIT	909 6903 000	1	□
<b>Ecoflex System</b>				
	ECOFLEX K?T?	9097457000	1	□